

マウス 微生物検査成績書

【 月定期検査・ 5月分 】

富士生育場(FBF)

検査日：2017年 5月 8日

石部生育場(IBF)

検査日：2017年 5月16日

富士山生育場(MBF)

検査日：2017年 5月 8日

富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日：2017年 5月29日

様式No.16-004

| 施設・棟 系 統 | | IBF・No.4.A KK-Ay/TaJcl KK/TaJcl | IBF・No.4.B Jcl:ICR C3H/HeJcl 129+Ter/SvJcl | IBF・No.6.1F BKS.Cg-m +/+ Leprdb/Jcl BKS.Cg-m+/m+Jcl BKS.Cg+ Leprdb/+ Leprdb/Jcl BALB/cByJJcl DBA/2JJcl | |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|------|
| 項 目 | | | | | |
| 培 養 | Dermatophytes | ○ | | | |
| | <i>Citrobacter rodentium</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Pasteurella pneumotropica</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Salmonella spp.</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Staphylococcus aureus</i> | ■ | | | |
| | <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| 血 清 反 応 | <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Salmonella typhimurium</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Clostridium piliforme</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Mouse hepatitis virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Sendai virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Ectromelia virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Mouse adenovirus (FL) | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Lymphocytic c. virus | ☆ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Hantavirus | ☆ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| 鏡 検 | <i>Giardia muris</i> | ◇ | | | |
| | <i>Spironucleus muris</i> | ◇ | | | |
| | <i>Syphacia spp.</i> | ◇ | | | |
| | <i>Aspicularis tetraptera</i> | ◇ | | | |
| | Ectoparasites | ○ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Intestinal protozoa | ○ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Pinworm | ○ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| PCR | <i>Pneumocystis murina</i> | □ | | | |
| | <i>Helicobacter hepaticus</i> | ☆ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Helicobacter bilis</i> | ☆ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| 血 清 反 応 | EDIM virus(Rotavirus) | △ | | | |
| | Pneumonia virus of mice | △ | | | |
| | Minute virus of mice | △ | | | |
| | Mouse cytomegalovirus | △ | | | |
| | Mouse encephalomyelitis virus | △ | | | |
| | Reovirus type3 | △ | | | |
| | CAR bacillus | △ | | | |

注：記号は年間の検査頻度。

◎：毎月 ○：年2回 □：年2回(免疫不全動物のみ)

△：年1回 ◇：年10回 ☆：年4回 ■：毎月(免疫不全動物のみ)

【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の個動物を用いて実施しています。

発行日：2017年 6月12日

日本クレア株式会社

マウス 微生物検査成績書

【 月定期検査・ 5月分 】

富士生育場(FBF)

検査日：2017年 5月 8日

石部生育場(IBF)

検査日：2017年 5月16日

富士山生育場(MBF)

検査日：2017年 5月 8日

富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日：2017年 5月29日

様式No.16-004

| 施設・棟 系 統 | | IBF・No.5 C57BL/6JJcl | IBF・No.6.2F C57BL/6JJcl | IBF・No.8.1F C57BL/6JJcl | IBF・No.9 C57BL/6JJcl |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 項 目 | | | | | |
| 培養 | Dermatophytes | ○ | | | |
| | <i>Citrobacter rodentium</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Pasteurella pneumotropica</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Salmonella</i> spp. | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Staphylococcus aureus</i> | ■ | | | |
| | <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| 血清 反 応 | <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Salmonella typhimurium</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Clostridium piliforme</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Mouse hepatitis virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Sendai virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Ectromelia virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Mouse adenovirus (FL) | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Lymphocytic c. virus | ☆ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Hantavirus | ☆ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| 鏡 検 | <i>Giardia muris</i> | ◇ | | | |
| | <i>Spirochete muris</i> | ◇ | | | |
| | <i>Syphacia</i> spp. | ◇ | | | |
| | <i>Aspicularis tetraptera</i> | ◇ | | | |
| | Ectoparasites | ○ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Intestinal protozoa | ○ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Pinworm | ○ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| PCR | <i>Pneumocystis murina</i> | □ | | | |
| | <i>Helicobacter hepaticus</i> | ☆ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Helicobacter bilis</i> | ☆ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| 血清 反 応 | EDIM virus(Rotavirus) | △ | | | |
| | Pneumonia virus of mice | △ | | | |
| | Minute virus of mice | △ | | | |
| | Mouse cytomegalovirus | △ | | | |
| | Mouse encephalomyelitis virus | △ | | | |
| | Reovirus type3 | △ | | | |
| | CAR bacillus | △ | | | |

注：記号は年間の検査頻度。

◎：毎月 ○：年2回 □：年2回(免疫不全動物のみ)

△：年1回 ◇：年10回 ☆：年4回 ■：毎月(免疫不全動物のみ)

【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の個動物を用いて実施しています。

発行日：2017年 6月12日

日本クレア株式会社

マウス 微生物検査成績書

【 月定期検査・ 5月分 】

富士生育場(FBF)

検査日：2017年 5月 8日

石部生育場(IBF)

検査日：2017年 5月16日

富士山生育場(MBF)

検査日：2017年 5月 8日

富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日：2017年 5月29日

様式No.16-004

| 施設・棟 系 統 | | FTSC・BS1 C57BL/6Jcl | FTSC・BS4 NOD/ShiJcl SKG/Jcl | FTSC・BS5.B C57BL/6NJcl | FBF・No.3 CB6F1-nonTgrasH2 CB6F1TgrasH2 |
|--------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| 項 目 | | | | | |
| 培養 | Dermatophytes | ○ | | | 0/10 |
| | <i>Citrobacter rodentium</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Pasteurella pneumotropica</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Salmonella</i> spp. | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Staphylococcus aureus</i> | ■ | | | |
| | <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| 血清 反 応 | <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Salmonella typhimurium</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Clostridium piliforme</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Mouse hepatitis virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Sendai virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Ectromelia virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Mouse adenovirus (FL) | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Lymphocytic c. virus | ☆ | | | |
| | Hantavirus | ☆ | | | |
| 鏡 検 | <i>Giardia muris</i> | ◇ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Spirochete muris</i> | ◇ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Syphacia</i> spp. | ◇ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Aspicularis tetraptera</i> | ◇ | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Ectoparasites | ○ | | | |
| | Intestinal protozoa | ○ | | | |
| | Pinworm | ○ | | | |
| PCR | <i>Pneumocystis murina</i> | □ | | | |
| | <i>Helicobacter hepaticus</i> | ☆ | | | |
| | <i>Helicobacter bilis</i> | ☆ | | | |
| 血清 反 応 | EDIM virus(Rotavirus) | △ | | | |
| | Pneumonia virus of mice | △ | | | |
| | Minute virus of mice | △ | | | |
| | Mouse cytomegalovirus | △ | | | |
| | Mouse encephalomyelitis virus | △ | | | |
| | Reovirus type3 | △ | | | |
| | CAR bacillus | △ | | | |

注：記号は年間の検査頻度。

◎：毎月 ○：年2回 □：年2回(免疫不全動物のみ)

△：年1回 ◇：年10回 ☆：年4回 ■：毎月(免疫不全動物のみ)

【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の個動物を用いて実施しています。

発行日：2017年 6月12日

日本クレア株式会社

マウス 微生物検査成績書

【 月定期検査・ 5月分 】

富士生育場(FBF)

検査日：2017年 5月 8日

石部生育場(IBF)

検査日：2017年 5月16日

富士山生育場(MBF)

検査日：2017年 5月 8日

富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日：2017年 5月29日

様式No.16-004

| 施設・棟 系 統 | | FBF・No.6.1F Jcl:ICR C57BL/6JJcl | FBF・No.7.1F C3H/HeNJcl DBA/2NJcl Jcl:B6C3F1 Jcl:BDF1 | FBF・No.10.1F BALB/cAJcl | FBF・No.10.2F.A Jcl:MCH(ICR) FVB/NJcl | |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|--|------|
| 項 目 | | | | | | |
| 培養 | Dermatophytes | ○ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Citrobacter rodentium</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Pasteurella pneumotropica</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Salmonella</i> spp. | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Staphylococcus aureus</i> | ■ | | | | |
| | <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| 血清 反応 | <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Salmonella typhimurium</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Clostridium piliforme</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Mouse hepatitis virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Sendai virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Ectromelia virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Mouse adenovirus (FL) | ◎ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Lymphocytic c. virus | ☆ | | | | |
| | Hantavirus | ☆ | | | | |
| 鏡 検 | <i>Giardia muris</i> | ◇ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Spirochete muris</i> | ◇ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Syphacia</i> spp. | ◇ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Aspicularis tetraptera</i> | ◇ | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| | Ectoparasites | ○ | | | | |
| | Intestinal protozoa | ○ | | | | |
| | Pinworm | ○ | | | | |
| PCR | <i>Pneumocystis murina</i> | □ | | | | |
| | <i>Helicobacter hepaticus</i> | ☆ | | | | |
| | <i>Helicobacter bilis</i> | ☆ | | | | |
| 血清 反応 | EDIM virus(Rotavirus) | △ | | | | |
| | Pneumonia virus of mice | △ | | | | |
| | Minute virus of mice | △ | | | | |
| | Mouse cytomegalovirus | △ | | | | |
| | Mouse encephalomyelitis virus | △ | | | | |
| | Reovirus type3 | △ | | | | |
| | CAR bacillus | △ | | | | |

注：記号は年間の検査頻度。

◎：毎月 ○：年2回 □：年2回(免疫不全動物のみ)

△：年1回 ◇：年10回 ☆：年4回 ■：毎月(免疫不全動物のみ)

【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の個動物を用いて実施しています。

発行日：2017年 6月12日

日本クレア株式会社

マウス 微生物検査成績書

【 月定期検査・ 5月分 】

富士生育場(FBF)

検査日：2017年 5月 8日

石部生育場(IBF)

検査日：2017年 5月16日

富士山生育場(MBF)

検査日：2017年 5月 8日

富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日：2017年 5月29日

様式No.16-004

| 施設・棟 系 統 | 項目 | | FBF・No.8.B | FBF・No.10.2F.B | MBF・No.2 | MBF・No.3 |
|-------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | BALB/cAJcl-nu/nu BALB/cAJcl-nu/+ | BALB/cAJcl-nu/nu BALB/cAJcl-nu/+ | BALB/cAJcl-nu/nu BALB/cAJcl-nu/+ | BALB/cAJcl-nu/nu BALB/cAJcl-nu/+ |
| 培養 | Dermatophytes | ○ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | <i>Citrobacter rodentium</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | <i>Pasteurella pneumotropica</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | <i>Salmonella spp.</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | <i>Staphylococcus aureus</i> | ■ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| 血清 反応 | <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | <i>Salmonella typhimurium</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | <i>Clostridium piliforme</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | Mouse hepatitis virus | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | Sendai virus | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | Ectromelia virus | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | Mouse adenovirus (FL) | ◎ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | Lymphocytic c. virus | ☆ | | | | |
| | Hantavirus | ☆ | | | | |
| 鏡 検 | <i>Giardia muris</i> | ◇ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | <i>Spirochete muris</i> | ◇ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | <i>Syphacia spp.</i> | ◇ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | <i>Aspicularis tetraptera</i> | ◇ | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | Ectoparasites | ○ | | | | |
| | Intestinal protozoa | ○ | | | | |
| | Pinworm | ○ | | | | |
| PCR | <i>Pneumocystis murina</i> | □ | | | | |
| | <i>Helicobacter hepaticus</i> | ☆ | | | | |
| | <i>Helicobacter bilis</i> | ☆ | | | | |
| 血清 反応 | EDIM virus(Rotavirus) | △ | | | | |
| | Pneumonia virus of mice | △ | | | | |
| | Minute virus of mice | △ | | | | |
| | Mouse cytomegalovirus | △ | | | | |
| | Mouse encephalomyelitis virus | △ | | | | |
| | Reovirus type3 | △ | | | | |
| | CAR bacillus | △ | | | | |

注：記号は年間の検査頻度。

◎：毎月 ○：年2回 □：年2回(免疫不全動物のみ)

△：年1回 ◇：年10回 ☆：年4回 ■：毎月(免疫不全動物のみ)

【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の個動物を用いて実施しています。

発行日：2017年 6月12日

日本クレア株式会社

マウス 微生物検査成績書

【 月定期検査・ 5月分 】

富士生育場(FBF)

検査日：2017年 5月 8日

石部生育場(IBF)

検査日：2017年 5月16日

富士山生育場(MBF)

検査日：2017年 5月 8日

富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日：2017年 5月29日

様式No.16-004

| 施設・棟 系 統 | | 項目 | FBF・No.9.2F.A | FTSC・BS5.A | | |
|-------------|----------------------------------|----|--|--------------------|--|--|
| | | | C.B-17/Icr-scid/scidJcl C.B-17/Icr-+/+Jcl | NOD/ShiJic-scidJcl | | |
| 培養 | Dermatophytes | ○ | 0/5 | | | |
| | <i>Citrobacter rodentium</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | | |
| | <i>Pasteurella pneumotropica</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | | |
| | <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | | |
| | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | | |
| | <i>Salmonella</i> spp. | ◎ | 0/5 | 0/5 | | |
| | <i>Staphylococcus aureus</i> | ■ | 0/5 | 0/5 | | |
| | <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | | |
| 血清 反応 | <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | | |
| | <i>Salmonella typhimurium</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | | |
| | <i>Clostridium piliforme</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | | |
| | <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/5 | 0/5 | | |
| | Mouse hepatitis virus | ◎ | 0/5 | 0/5 | | |
| | Sendai virus | ◎ | 0/5 | 0/5 | | |
| | Ectromelia virus | ◎ | 0/5 | 0/5 | | |
| | Mouse adenovirus (FL) | ◎ | 0/5 | 0/5 | | |
| | Lymphocytic c. virus | ☆ | | | | |
| | Hantavirus | ☆ | | | | |
| 鏡 検 | <i>Giardia muris</i> | ◇ | 0/5 | 0/5 | | |
| | <i>Spirochete muris</i> | ◇ | 0/5 | 0/5 | | |
| | <i>Syphacia</i> spp. | ◇ | 0/5 | 0/5 | | |
| | <i>Aspicularis tetraptera</i> | ◇ | 0/5 | 0/5 | | |
| | Ectoparasites | ○ | | | | |
| | Intestinal protozoa | ○ | | | | |
| | Pinworm | ○ | | | | |
| PCR | <i>Pneumocystis murina</i> | □ | | | | |
| | <i>Helicobacter hepaticus</i> | ☆ | | | | |
| | <i>Helicobacter bilis</i> | ☆ | | | | |
| 血清 反応 | EDIM virus(Rotavirus) | △ | | | | |
| | Pneumonia virus of mice | △ | | | | |
| | Minute virus of mice | △ | | | | |
| | Mouse cytomegalovirus | △ | | | | |
| | Mouse encephalomyelitis virus | △ | | | | |
| | Reovirus type3 | △ | | | | |
| | CAR bacillus | △ | | | | |

注：記号は年間の検査頻度。

◎：毎月 ○：年2回 □：年2回(免疫不全動物のみ)

△：年1回 ◇：年10回 ☆：年4回 ■：毎月(免疫不全動物のみ)

【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の個動物を用いて実施しています。

発行日：2017年 6月12日

日本クレア株式会社

ラット 微生物検査成績書

【 月定期検査・ 5月分 】

富士生育場(FBF)

検査日：2017年 5月 8日

石部生育場(IBF)

検査日：2017年 5月16日

富士山生育場(MBF)

検査日：2017年 5月 8日

富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日：2017年 5月29日

様式No.16-005

| 施設・棟 系 統 | | IBF・No.10.1F Jcl:SD | FBF・No.4.C F344/NJcl-mu/mu F344/NJcl-rnu/+ | FBF・No.7.2F GK/Jcl F344/Jcl SDT/Jcl | FBF・No.9.1F Jcl:Wistar ODS/ShiJcl-+/+ ODS/ShiJcl-od/od F344/Jcl | |
|-------------|----------------------------------|------------------------|--|--|---|------|
| 項 目 | | | | | | |
| 培養 | Dermatophytes | ○ | | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Pasteurella pneumotropica</i> | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Bordetella bronchiseptica</i> | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Salmonella</i> spp. | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Staphylococcus aureus</i> | ■ | | 0/5 | | |
| | <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Streptococcus pneumoniae</i> | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| 血清反応 | <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Salmonella typhimurium</i> | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Clostridium piliforme</i> | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | Sialodacryoadenitis virus | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | Sendai virus | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | Mouse adenovirus (FL) | ◎ | 0/10 | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | Hantavirus | ☆ | 0/10 | | | |
| | Lymphocytic c. virus | ☆ | 0/10 | | | |
| 鏡検 | <i>Giardia muris</i> | ◇ | | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Spirochete muris</i> | ◇ | | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Syphacia</i> spp. | ◇ | | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | <i>Aspiculuris tetraptera</i> | ◇ | | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| | Ectoparasites | ○ | 0/10 | | | |
| | Intestinal protozoa | ○ | 0/10 | | | |
| Pinworm | ○ | 0/10 | | | | |
| PCR | <i>Pneumocystis carinii</i> | □ | | | | |
| | <i>Helicobacter hepaticus</i> | ☆ | 0/10 | | | |
| | <i>Helicobacter bilis</i> | ☆ | 0/10 | | | |
| 血清反応 | Pneumonia virus of mice | △ | | | | |
| | Minute virus of mice | △ | | | | |
| | Mouse encephalomyelitis virus | △ | | | | |
| | Reovirus type3 | △ | | | | |
| | CAR bacillus | △ | | | | |
| | H-1 virus | △ | | | | |
| | Kilham rat virus | △ | | | | |

注：記号は年間の検査頻度。

◎：毎月 ○：年2回 □：年2回(免疫不全動物のみ)

△：年1回 ◇：年10回 ☆：年4回 ■：毎月(免疫不全動物のみ)

【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の個動物を用いて実施しています。

発行日：2017年 6月12日

日本クレア株式会社

ラット 微生物検査成績書

【 月定期検査・ 5月分 】

富士生育場(FBF)

検査日：2017年 5月 8日

石部生育場(IBF)

検査日：2017年 5月16日

富士山生育場(MBF)

検査日：2017年 5月 8日

富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日：2017年 5月29日

様式No.16-005

| 施設・棟 系 統 | | FTSC・BS2 SDTfatty | MBF・No.1 BrIHan:WIST@Jcl (GALAS) RCS/Jcl-rdy/rdy RCS/Jcl-+/+ | | |
|-------------|----------------------------------|----------------------|--|------|--|
| 項 目 | | | | | |
| 培養 | Dermatophytes | ○ | | 0/10 | |
| | <i>Pasteurella pneumotropica</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | |
| | <i>Bordetella bronchiseptica</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | |
| | <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | |
| | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | |
| | <i>Salmonella</i> spp. | ◎ | 0/10 | 0/10 | |
| | <i>Staphylococcus aureus</i> | ■ | | | |
| | <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | |
| | <i>Streptococcus pneumoniae</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | |
| 血清反応 | <i>Corynebacterium kutscheri</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | |
| | <i>Salmonella typhimurium</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | |
| | <i>Clostridium piliforme</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | |
| | <i>Mycoplasma pulmonis</i> | ◎ | 0/10 | 0/10 | |
| | Sialodacryoadenitis virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | |
| | Sendai virus | ◎ | 0/10 | 0/10 | |
| | Mouse adenovirus (FL) | ◎ | 0/10 | 0/10 | |
| | Hantavirus | ☆ | | | |
| | Lymphocytic c. virus | ☆ | | | |
| 鏡検 | <i>Giardia muris</i> | ◇ | 0/10 | 0/10 | |
| | <i>Spirochete muris</i> | ◇ | 0/10 | 0/10 | |
| | <i>Syphacia</i> spp. | ◇ | 0/10 | 0/10 | |
| | <i>Aspicularis tetraptera</i> | ◇ | 0/10 | 0/10 | |
| | Ectoparasites | ○ | | | |
| | Intestinal protozoa | ○ | | | |
| Pinworm | ○ | | | | |
| PCR | <i>Pneumocystis carinii</i> | □ | | | |
| | <i>Helicobacter hepaticus</i> | ☆ | | | |
| | <i>Helicobacter bilis</i> | ☆ | | | |
| 血清反応 | Pneumonia virus of mice | △ | | | |
| | Minute virus of mice | △ | | | |
| | Mouse encephalomyelitis virus | △ | | | |
| | Reovirus type3 | △ | | | |
| | CAR bacillus | △ | | | |
| | H-1 virus | △ | | | |
| | Kilham rat virus | △ | | | |

注：記号は年間の検査頻度。

◎：毎月 ○：年2回 □：年2回(免疫不全動物のみ)

△：年1回 ◇：年10回 ☆：年4回 ■：毎月(免疫不全動物のみ)

【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の個動物を用いて実施しています。

発行日：2017年 6月12日

日本クレア株式会社